



AXBUCS-MZ286V

INSTALLATION INSTRUCTIONS

AXBUCS-MZ286V Fits Select Mazda Models 2014-2021*

*Visit AxxessInterfaces.com for up-to-date vehicle specific applications.

INTERFACE FEATURES

- Pre-wired for the Axxess SWC interface (sold separately)
- Retains the factory backup camera and the factory AUX-In jack
- Provides NAV outputs (reverse)
- Includes the AXCS-D-6V 12-volt to 6-volt converter

Note: The aftermarket radio must have an AUX-IN port

INTERFACE COMPONENTS

- AXBUCS-MZ286V harness • AXCS-D-6V 12-volt to 6-volt converter

APPLICATIONS

MAZDA

Mazda 3 2014-2018

CX-3 2016-2021

CX-5 2017-2020

CX-9 2016-2020

MX-5 2016-2020

CAUTION! All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.

AXXESS Integrate • AxxessInterfaces.com

© COPYRIGHT 2025 METRA ELECTRONICS CORPORATION

REV. 9/2/25



AXBUCS-MZ286V

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Connections to be made

- Connect the **Black** wire to chassis ground, and also to the **Black** wire of the AXCS-D-6V.
- Connect the **Red** wire labeled "Camera Power 6V" to the **Blue/Red** wire of the AXCS-D-6V.
- Connect the **Red** wire labeled (AXSWC 12v accessory) and the **Blue/White** wire from the AXCS-D-6V to accessory power.

To the aftermarket radio:

- Connect the **Yellow** RCA jack to the backup camera input.

Installing the AXBUCS-MZ286V

With the key in the off position:

- After the radio has been tested and working, connect the AXBUCS-MZ286V harness to the vehicle, and then into the Axxess SWC interface.
- Refer to the Axxess SWC interface instructions for radio connections and programming.

Note: *Disregard the harness that comes with the Axxess SWC interface.*



Metra recommends MECP
certified technicians

AXXESS Integrate • AxxessInterfaces.com

© COPYRIGHT 2025 METRA ELECTRONICS CORPORATION

REV. 9/2/25



AXBUCS-MZ286V

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

AXBUCS-MZ286V

Compatible con Modelos Seleccionados de Mazda 2014-2021*

* Visite AxxessInterfaces.com para aplicaciones específicas de vehículos actualizadas.

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFASE

- Pre-cableado para la interfaz Axxess SWC (se vende por separado)
- Conserva la cámara de reversa de fábrica y la entrada AUX-In original
- Proporciona salidas de navegación (reversa)
- Incluye el convertidor AXCS-D-6V de 12 voltios a 6 voltios

Nota: El estéreo del mercado secundario debe tener una entrada AUX-IN

COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Arnés AXBUCS-MZ286V • AXCS-D-6V de 12 voltios al convertidor de 6 voltios

APLICACIONES

MAZDA

Mazda 3.....2014-2018

CX-3.....2016-2021

CX-5.....2017-2020

CX-9.....2016-2020

MX-5.....2016-2020

¡PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición de encendido ni con el vehículo funcionando.

AXXESS Integrate • AxxessInterfaces.com

© COPYRIGHT 2025 METRA ELECTRONICS CORPORATION

REV. 9/2/25



AXBUCS-MZ286V

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Conexiones que se deben hacer

- Conecte el cable **negro** a la tierra del chasis y también al alambre **negro** del AXCS-6V.
- Conecte el cable **rojo** con la etiqueta "Camera Power 6V" al cable **azul/rojo** del AXCS-6V.
- Conecte el cable **rojo** etiquetado (accesorio AXSWC 12v) y el cable **azul/blanco** del AXCS-6V a la corriente de accesorios.

Al radio de mercado secundario:

- Conecte el conector RCA **amarillo** a la entrada de la cámara de reversa.

Instalación del AXBUCS-MZ286V

Con la llave en la posición de apagado:

- Después de que se haya probado el radio y que esté funcionando, conecte el arnés AXBUCS-MZ286V al vehículo y luego al interfaz Axxess para los controles del volante (SWC).
- Consulte las instrucciones de interfaz Axxess para los controles del volante (SWC) para las conexiones del radio y la programación.

Nota: Ignore el arnés que viene con el interfaz Axxess para los controles del volante (SWC).



Metra recomienda técnicos
con certificación del Programa
de Certificación en Electrónica
Móvil (Mobile Electronics
Certification Program, MECP).

AXXESS Integrate • AxxessInterfaces.com

© COPYRIGHT 2025 METRA ELECTRONICS CORPORATION

REV. 9/2/25